

## Kit VEX V-KING Dry Coolers

Notice technique d'installation

Installation instructions

Installationsnotiz

Manual técnico de instalación

Oryginalna instrukcja



Cooling solutions, delivered with care.

[www.frigabohn.com](http://www.frigabohn.com)



## **SOMMAIRE - SUMMARY - INHALT - RESUMEN - PODSUMOWANIE**

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 1. | PARTS LIST – LISTE DES PIECES                         |    |
| 1. | STANDARD                                              | 4  |
| 2. | WITH OPTION MURPHY – AVEC CONTROLEUR DE NIVEAU MURPHY | 4  |
| 2. | INSTALLATION                                          |    |
|    | STANDARD                                              | 6  |
|    | WITH OPTION MURPHY – AVEC CONTROLEUR DE NIVEAU MURPHY | 7  |
| 3. | DIAGRAM - SCHEMA                                      | 11 |


# 1. PARTS LIST – LISTE DES PIECES

## 1. STANDARD

|                 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
|-----------------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| <b>V-KING L</b> | - | 5  | 10 | 5  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1  | 1  | 4m | 2  | 8  |
| <b>V-KING P</b> | 2 | 11 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1  | 1  | 4m | -  | -  |


## 2. WITH OPTION MURPHY / AVEC CONTROLEUR DE NIVEAU MURPHY

|                 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>V-KING L</b> | - | 7  | 14 | 7  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1  | 1  | 6m | 2  | 2  | 1  | 2  | 8  |
| <b>V-KING P</b> | 2 | 13 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1  | 1  | 6m | 2  | 2  | 1  | -  | -  |




## 2. INSTALLATION


### STANDARD






# MURPHY





# CABLAGÉ MURPHY




# STANDARD & MURPHY - V-KING P



# STANDARD & MURPHY - V-KING L





2 3 4 3  
 x2 x2 x2 x2



16 2  
 x4

# V-KING P & L


## STANDARD



↓ 11




9



B

A


12





B

12


A




## MURPHY



↓ 11




9




B

12



12

A




A

B

### 3. DIAGRAM - SCHEMA

- |    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Expansion tank / Vase expansion                                                           |
| 2  | Exchanger / Echangeur                                                                     |
| 3  | Collector / Collecteur                                                                    |
| 4  | Level indicator / Indicateur de niveau                                                    |
| 5  | Vent / Event                                                                              |
| 6  | Degassing / Dégazage                                                                      |
| 7  | Maxi level alarm / Alarme niveau maxi                                                     |
| 8  | Mini level alarm / Alarme niveau mini                                                     |
| 9  | Connection expansion tank / Raccordement VEx                                              |
| 10 | Connection expansion tank to network not provided / Raccordement VEx au réseau non fourni |



**FRIGA-BOHN®**



**LFB France**

42 rue Roger Salengro - BP 205  
69741 GENAS CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 4 72 47 13 00 - Fax : +33 4 72 47 13 96

[www.frigabohn.com](http://www.frigabohn.com)

**Kit VEX VKING  
Dry coolers**

N° IN9N00014-C  
05.2026

Friga-Bohn se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Friga-Bohn reserves itself the right to make changes at any time without preliminary notice.

Friga-Bohn Angaben und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Friga-Bohn se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin preaviso

Friga-Bohn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia